Zertifizierung
Certification

PROVE
POWERED BY VdS

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Zertifizierung / Holder of the Certification

LINK GmbH
Bahnhofsallee 59 - 61
35510 Butzbach-Ostheim

Zertifizierungs-Nr. / Certification No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
ST000006	4	30-07-2025	29-07-2029

Zertifizierungsgrundlagen / Basis of the Certification

Magnetkontakt Grad 3 / Magnetic contact grade 3
AMK 4 S G3 F

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C gemäß VdS 2311 sowie des Sicherheitsgrades 3 gemäß EN 50131-1

in Intruder Alarm Systems of class C according to VdS 2311 and of grade 3 according to EN 50131-1

Zertifizierungsgrundlagen / Basis of the Certification

EN 50131-2-6:2008

Köln, den 10-04-2025

Dr. Reinermann
Geschäftsführer / Managing Director

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle / Head of Certification Body

Die Zertifizierung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Zertifizierung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Certification is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the certification the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this certification shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-11149-01-04

PROVE
POWERED BY VdS

zur Zertifizierungsnummer/ to Certification No. ST000006 vom/ dated 10-04-2025

Der Gegenstand der Zertifizierung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the certification comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Zertifizierungsnr. Certification No.
Magnetschalter / Öffnungsmelder bestehend aus:			
- Platine 52x11x1mm	AMK 4 S	810528	
- Platine 52x11x1mm	AMK 4 S	811528-2A	
- Reed-Schalter (23mm)	PMC 1401	641646	
- Reed-Schalter (20mm)	PMC 1401	641549	
- Kabel (farbig)	LIYY-ZGL 4x0,14mm²	611112	
- Verdrilltes Band	¼	711171	
- Abschirmung Metallplatte		631052	
- Gehäuse AMK 4 Schalter		511411	
- Entsprechender Deckel (Schalter)		511412	
- Flexibles Schirmrohr für Kabel	6x9x1000 mm	631170	
- Gehäuse für Dauermagnet		511410	
- Runder Dauermagnet	AlNiCo 500	631019	
- Flexibles Schlauchrohr	B=160mm	711157	
Magnetic switch / opening Detector consisting of:			
- Board 52x11x1mm	AMK 4 S	810528	
- Board 52x11x1mm	AMK 4 S	811528-2A	
- Reed switch (23mm)	PMC 1401	641646	
- Reed switch (20mm)	PMC 1401	641549	
- cable (coloured)	LIYY-ZGL 4x0,14mm²	611112	
- Twist tape	¼	711171	
- Shield metal plate		631052	
- Housing AMK 4 switch		511411	
- Corresponding lid (switch)		511412	
- Flexible shield pipe for cable	6x9x1000 mm	631170	
- Housing for permanent magnet		511410	
- Round permanent magnet	AlNiCo 500	631019	
- Flexible hose pipe	B=160mm	711157	

PROVE
POWERED BY VdS

Anlage / Enclosure 2 **Seite / Sheet 1**

zur Zertifizierungsnummer/ to Certification No. ST000006 vom/ dated 10-04-2025

Der Gegenstand der Zertifizierung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the certification is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Technical Documents:			
- Installation Manual	31495500.Y00	07/2009	4
- Part list AMK 4 S G3	31495432	07/2009	1
- ZSB Board MK48 S G3	810528	07/2000	1
- Standard Reed switch PMC-1401	Pmc1401_d / Rev. 3.3	7/2009	1
- Housing	50140	11/1997	3

PROVE
POWERED BY VdS

Anlage / Enclosure 3 **Seite / Sheet 1**

zur Zertifizierungsnummer/ to Certification No. ST000006 vom/ dated 10-04-2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Zertifizierung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of certification (see enclosure 1).

1. Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach EN 50131-1 geeignet.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2120 sowie IIIA nach EN 50131-2-6.
3. Das Gerät darf nicht auf ferromagnetischem Material verwendet werden.
4. Die Schrauben zur Befestigung des Geräts dürfen keine ferromagnetischen Eigenschaften haben.

1. The device is suitable for use in intruder alarm systems according to EN 50131-1.
2. The device complies with grade 3 and environmental class III of EN 50131-2-6.
3. The device must not be used on ferromagnetic material.
4. The screws for mounting the device must not have ferromagnetic characteristics.